



## COLOR LASERJET M276NW

Codice: CF145A

€ 326,23 IVA esclusa



VELOCITA' E COLORI SORPRENDENTI con ePrint e  
Apple AirPrint!

Progettata per gli utenti aziendali che desiderano incrementare la produttività grazie a un dispositivo a colori versatile, wireless[1],[2], con connettività Web, 4 in 1, che consente di semplificare i flussi di lavoro, accedere alle applicazioni business[3] mediante schermo touchscreen e stampare pressoché ovunque[4]

### Produttività in rete con la massima versatilità.

- Operazioni semplificate in tempi ridotti grazie alla possibilità di eseguire la scansione di documenti direttamente su unità flash, messaggi e-mail, cartelle di rete o sul Web. Questa stampante multifunzione è inoltre in grado di gestire fax, stampe e copie in tutta semplicità.
- Impostazione e condivisione da qualsiasi punto dell'ufficio grazie alla connettività Ethernet incorporata[1], [2]. Configurazione di rete rapida senza cavi[2],[5].
- Copia e scansione semplificate grazie a un alimentatore automatico di documenti da 35 fogli.
- Possibilità di utilizzare la porta USB ad accesso semplificato per stampare da un'unità flash e salvare scansioni nell'unità.

### Semplicità di utilizzo grazie alla connessione Web.

- Semplificazione dei flussi di lavoro, grazie alla possibilità di accedere alle applicazioni business[3] tramite lo schermo touchscreen a colori da 8,9 cm (3,5") e di stampare informazioni aziendali in modo rapido. È anche possibile eseguire la scansione direttamente su siti di archiviazione online.
- Possibilità di stampare pressoché ovunque con HP ePrint[4].
- Stampa semplificata da un dispositivo mobile utilizzando la stampante in uso senza connessione di rete, mediante la stampa diretta wireless[2],[6]. Stampa wireless semplificata da iPad®, iPhone® e iPod touch® grazie ad AirPrint™[7].
- Installazione in pochi minuti senza CD grazie a HP Smart Install[8].

### Il colore di qualità professionale.

- Colori intensi e dettagli nitidi con HP ImageREt 3600 e il toner ColorSphere II.
- La copia ID consente di creare una copia su un solo lato di un documento di identificazione fronte/retro, mentre l'ottimizzazione automatica delle copie consente di migliorare la qualità delle copie.
- Stampa a colori di qualità professionale a velocità che possono raggiungere 14 ppm[9]. Ricariche di carta ridotte grazie alla capacità di caricare fino a 150 fogli.
- Costo per pagina del nero identico a quello di una stampante in bianco e nero HP LaserJet[10]. Ulteriore risparmio con la cartuccia toner nero HP LaserJet 131X ad alta capacità[11].

### Riduzione del consumo per contribuire a raggiungere gli obiettivi ambientali.

- Risparmio energetico: con la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, la stampante viene accesa e spenta automaticamente all'occorrenza[12].
- Riduzione di tempi e consumo energetico con la tecnologia Instant-on[13]. Stampa della prima pagina in soli 19 secondi[9].
- Impatto ambientale ridotto grazie alle cartucce preinstallate, che riducono gli imballaggi. Questa stampante multifunzione di dimensioni compatte riduce l'ingombro e i rifiuti da imballaggio.
- Riciclaggio semplice e gratuito: le cartucce restituite tramite HP Planet Partners vengono riciclate in modo responsabile[14].

## **Contenuto della confezione**

Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Pro 200 M276nw; Cartucce toner LaserJet di base preinstallate HP nero, ciano, magenta, giallo con toner ColorSphere (circa 700 pagine); Supporto alimentazione automatica di documenti; CD con software del dispositivo e manuale dell'utente in formato elettronico; Software di riconoscimento del testo Readiris PRO; Scheda di registrazione Readiris, guida all'installazione, opuscolo relativo al supporto; Cavi di alimentazione; Cavi telefonici; Cavo USB.

[1] Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.

[2] La stampa diretta wireless, la connettività wireless integrata e HP Auto Wireless Connect sono disponibili solo sulla stampante multifunzione a colori HP LaserJet Pro 200 M276nw.

[3] Richiede un punto di accesso wireless e una connessione a Internet per la stampante. Per i servizi può essere necessaria la registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti.

[4] Richiede una connessione Internet per la stampante. La funzionalità è disponibile con qualsiasi dispositivo connesso con supporto per Internet e posta elettronica. È necessario disporre di un account HP Web Services. I tempi di stampa possono variare.

[5] Connessione automatica wireless HP potrebbe non essere disponibile per tutte le configurazioni di sistema. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso.

[6] Il dispositivo mobile deve disporre del supporto wireless. La stampante deve essere compatibile con HP ePrint. La funzione potrebbe richiedere driver o applicazioni aggiuntivi.

[7] Sono supportati i seguenti dispositivi in cui è in esecuzione iOS 4.2 o versione successiva: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS o versione successiva), iPod touch® (terza generazione o versione successiva). Funziona con stampanti HP compatibili con AirPrint; la stampante deve essere connessa alla rete a cui è connesso il dispositivo iOS. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. AirPrint, il logo AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi registrati di Apple® Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.

[8] HP Smart Install funziona solo con Microsoft® Windows.

[9] Velocità di stampa misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, con l'esclusione della prima serie di documenti di prova. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità dei documenti. La velocità esatta della stampa rapida varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, della complessità dei documenti, della rete, della larghezza e del peso dei supporti, dell'ambiente e della dimensione del processo.

[10] Rispetto alla stampante multifunzione HP LaserJet Pro M1536dnf. Supponendo che almeno il 30% delle pagine complessive venga stampato a colori con contenuti simili a quelli della suite di prova a colori ISO/IEC 19798 (www.iso.org/jtc1/sc28) e che la lunghezza media del lavoro di stampa sia di tre pagine. Rese definite in base agli standard di prova ISO/IEC. Le rese e i costi effettivi variano notevolmente in base alle immagini stampate, al numero di pagine a colori e ad altri fattori.

[11] La cartuccia di toner HP 131X LaserJet nero non è inclusa; da acquistare separatamente.

[12] Funzionalità HP Auto-On e Auto-Off disponibile in base alla stampante e alle impostazioni.

[13] Rispetto ai prodotti che utilizzano fusibili standard.

[14] La disponibilità del programma varia. Il ritiro e riciclaggio delle cartucce HP è attualmente disponibile in più di 50 paesi e regioni a livello mondiale attraverso il programma HP Planet Partners.

## **Garanzia :**

12 mesi

Garanzia limitata di un anno. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.

## **SCHEDA TECNICA**

### **TIPOLOGIA**

A COLORI	Sì	FUNZIONE STAMPA	Sì	
----------	----	-----------------	----	--

### **FAX**

RICHIAMATA AUTOMATICA	Sì		
-----------------------	----	--	--

<b>FUNZIONE COPIA</b>	Sì	<b>FUNZIONE FAX</b>	Sì
<b>FUNZIONE SCANSIONE</b>	sì		

### SISTEMA DI STAMPA

<b>TIPOLOGIA DI STAMPA</b>	Laser standard generica	<b>TECNOLOGIA DI STAMPA</b>	Laser generica
<b>NUMERO FONT INCLUSI</b>	0 bitmap	<b>NUMERO TONER B/N</b>	1 nr
<b>NUMERO TONER COLORE</b>	3		

### FORMATI SUPPORTATI

<b>FORMATO MASSIMO SUPPORTATO</b>	A4	<b>A2</b>	No
<b>A3</b>	No	<b>A4</b>	Sì
<b>A5</b>	Sì	<b>A6</b>	Sì
<b>B5</b>	Sì	<b>B6</b>	No
<b>BUSTE C5 (162 x 229 MM)</b>	Sì	<b>BUSTE C6 (114 x 162 MM)</b>	No

### QUALITÀ DI STAMPA

<b>DURATA TONER B/N</b>	2.000 nr pagine al 5%	<b>DURATA TONER COLORE</b>	1.300
<b>DUTY CYCLE MENSILE</b>	30.000 nr pagine	<b>VELOCITÀ DI STAMPA B/N MASSIMA</b>	14 ppm
<b>VELOCITÀ DI STAMPA COLORE MASSIMA</b>	14 ppm	<b>TEMPO STAMPA PRIMA PAGINA</b>	18,500 sec

### RISOLUZIONE DI STAMPA

<b>RISOLUZIONE STAMPA B/N MIGLIORE ORIZZONTALE</b>	600 dpi	<b>RISOLUZIONE STAMPA B/N MIGLIORE VERTICALE</b>	600 dpi
<b>RISOLUZIONE STAMPA COLORE MIGLIORE ORIZZONTALE</b>	600 dpi	<b>RISOLUZIONE STAMPA COLORE MIGLIORE VERTICALE</b>	600 dpi

### GESTIONE MEDIA

<b>ALIMENTATORE AUTOMATICO FOGLI - ADF</b>	Sì	<b>NUMERO FOGLI ADF</b>	35
<b>ALIMENTATORE AUTOMATICO FOGLI IN FRONTERETRO - ADFR</b>	NO	<b>COPRILAстра</b>	no
<b>FRONTE/RETRO</b>	sì	<b>TIPOLOGIA FRONTE RETRO</b>	manuale
<b>NUMERO VASSOI CARTA DI SERIE</b>	1 nr	<b>NUMERO VASSOI CARTA SUPPORTATI (INCLUSI OPZIONALI)</b>	1 nr
<b>CAPACITÀ CARTA VASSOIO 1</b>	150 sheets	<b>CAPACITÀ CARTA VASSOIO 2</b>	0 sheets
<b>CAPACITÀ CARTA VASSOIO 3</b>	0 sheets	<b>CAPACITÀ CARTA VASSOIO 4</b>	0 sheets
<b>CAPACITÀ CARTA VASSOIO 5</b>	0 sheets	<b>CAPACITÀ CARTA VASSOIO 6</b>	0 sheets
<b>CAPACITÀ CARTA USCITA MAX</b>	125 sheets	<b>CAPACITÀ CARTA USCITA STANDARD</b>	125 sheets

### SCANSIONE

ELEMENTO DI SCANSIONE	Contact Image Sensor	MODALITÀ DI SCANSIONE	Piano fisso / ADF
<b>FORMATO MASSIMO SCANSIONE</b>	A4	<b>A COLORI</b>	Sì
<b>PROFONDITÀ DI GRIGIO INTERNA</b>	18 bit	<b>PROFONDITÀ DI GRIGIO ESTERNA</b>	18 bit
<b>PROFONDITÀ COLORE INTERNA</b>	256 bit	<b>PROFONDITÀ COLORE ESTERNA</b>	256 bit
<b>RISOLUZIONE OTTICA ORIZZONTALE</b>	1.200 dpi	<b>RISOLUZIONE OTTICA VERTICALE</b>	1.200 dpi
<b>RISOLUZIONE INTERPOLATA ORIZZONTALE</b>	19.200 dpi	<b>RISOLUZIONE INTERPOLATA VERTICALE</b>	19.200 dpi
<b>VELOCITÀ SCANSIONE B/N</b>	12 ppm	<b>VELOCITÀ SCANSIONE COLORI</b>	8 ppm
<b>SCANSIONE A EMAIL</b>	sì	<b>SCANSIONE A PC</b>	sì
<b>SCANSIONE DI RETE</b>	sì	<b>ALIMENTATORE AUTOMATICO FOGLI</b>	35 sheets

### FORMATI SCANSIONE

<b>BMP</b>	Sì	<b>TIFF</b>	Sì
<b>GIF</b>	No	<b>JPEG</b>	Sì
<b>RTF</b>	Sì	<b>PNG</b>	Sì
<b>ALTRI FORMATI</b>	PDF, PDF indicizzato, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF		

### CONNELLTIVITÀ

<b>PORTA FIREWIRE</b>	no	<b>PORTA PARALLELA</b>	no
<b>WIRELESS LAN</b>	sì	<b>PORTA SERIALE</b>	no
<b>SCHEDA DI RETE</b>	sì	<b>TIPO SCHEDA DI RETE</b>	Ethernet 10/100 Base TX
<b>PORTA USB 4 PIN IN ENTRATA</b>	0	<b>PORTA USB 4 PIN IN USCITA</b>	0
<b>PROTOCOLLI WIRELESS SUPPORTATI</b>	Rete wireless 802.11b/g/n.		

### MEMORIA

<b>VELOCITÀ PROCESSORE</b>	750 MHz	<b>HARD DISK</b>	no
<b>CAPACITÀ HARD DISK</b>	0 Gb	<b>MEMORIA INSTALLATA</b>	256 Mb
<b>MAX MEMORIA GESTIBILE</b>	256 Mb	<b>NUMERO SLOT MEMORIA OCCUPATI</b>	0
<b>NUMERO SLOT MEMORIA LIBERI</b>	0	<b>TIPO SLOT MEMORIA</b>	DIMM

### SOFTWARE

<b>COMPATIBILE WINDOWS 7</b>	Sì	<b>COMPATIBILE WINDOWS VISTA</b>	Sì
<b>COMPATIBILE WINDOWS XP</b>	Sì	<b>COMPATIBILE WINDOWS 2000</b>	No
<b>COMPATIBILE Mac</b>	Sì	<b>COMPATIBILE LINUX</b>	Sì
<b>REQUISITI MINIMI SISTEMA WINDOWS</b>	Windows®7; Windows Vista®: processore da 1 GHz a 32 bit o a 64 bit; Windows®XP: processore Pentium® a 233 MHz, 512 MB o 2 GB di RAM, 200 MB di spazio disponibile su disco rigido, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete.		

MIN GRAMMATURA CARTA	60 gr/mq	MAX GRAMMATURA CARTA	163 gr/mq
MAX GRAMMATURA CARTA DUPLEX	163 gr/mq		
TIPI DI SUPPORTI	Carta (da lettera, da brochure, colorata, lucida, pesante, intestata, leggera, fotografica, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), lucidi, etichette, buste, cartoncini.		
DISPOSITIVI USCITA CARTA	Vassoio di raccolta da 125 fogli.		
FORMATI CARTA FRONTE RETRO	A4, A5		
ALTRI FORMATI CARTA SUPPORTATI	Cartoline da 10 x 15 cm (JIS single, JIS double); Buste (DL, C5, B5); Da 76 x 127 a 216 x 356 mm.		
CAPACITÀ CARTA ALTRI VASSOI	0 sheets		
ALTRO	Da 60 a 163 g/ m <sup>2</sup> (fino a 220 g/ m <sup>2</sup> con carta fotografica lucida laser HP)		

### PANNELLO LCD

PANNELLO DI CONTROLLO LCD	Sì	A COLORI	Sì
CARATTERISTICHE	Intuitivo pannello di controllo touchscreen da 8,89 cm CGD (Colour Graphic Display); Tasti (Home, Annulla, Guida, freccia destra/ sinistra, Indietro); Indicatori LED (stampante pronta e attenzione).		

### LINGUAGGIO STAMPANTE

PCL 3	No	PCL 5E	No
PCL 6	Sì	POSTSCRIPT LIVELLO 3	Sì
PCL 5c	Sì	IBM PPDS	No
LINGUAGGI STANDARD	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript di livello 3 (tramite Universal Print Driver)		

### COPIA

FORMATO MASSIMO COPIA	A4	MASSIMA VELOCITÀ DI COPIA B/ N	14 cpm
MASSIMA VELOCITÀ DI COPIA COLORE	14 cpm	RISOLUZIONE COPIA B/ N ORIZZONTALE	600 dpi
RISOLUZIONE COPIA B/ N VERTICALE	600 dpi	RISOLUZIONE COPIA COLORI - ORIZZONTALE	600 dpi
RISOLUZIONE COPIA COLORI VERTICALE	600 dpi	MEZZI Toni NELLA SCALA DI GRIGI	256
INGRANDIMENTO MAX DOCUMENTI	400 %	RIDUZIONE MAX DOCUMENTI	25 %
NUMERO MASSIMO COPIE	99	COPIA USCITA FRONTE/ RETRO AUTOMATICA	No
TEMPO USCITA PRIMA COPIA B/ N	23,500 sec.	TEMPO USCITA PRIMA COPIA COLORE	23,500 sec.
FUNZIONE FASCICOLAZIONE	Sì	COPIA 2 IN 1	Sì
COPIA 4 IN 1	Sì		

### FAX

TRASMISSIONE DIFFERITA	Sì	INVIO FAX A COLORI	No
VELOCITÀ DI TRASMISSIONE	33,600 kbps	RISOLUZIONI FAX B/ N	203 dpi

REQUISITI MINIMI SISTEMA MAC	Mac OS X v10.5, v10.6 e v10.7; Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core™; 256 MB di RAM; 300 MB di spazio disponibile su disco rigido; CD/DVD-ROM o Internet; Porta USB o di rete.
DRIVERS INCLUSI	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript di livello 3 (tramite Universal Print Driver).
RIP INCLUSO	No
RIP OPZIONALI	No
SOFTWARE INCLUSO	Installer/ Uninstaller, driver stampante PCL 6, WIA Scan Driver, TWAIN Scan Driver, Scan, Fax Setup Wizard, Send Fax, Fax Print Driver, software Readiris.

### REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

CONSUMO ENERGETICO IN FUNZIONE	315 W	CONSUMO ENERGETICO IN STAND-BY	13 W
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	220-240 V A 50Hz	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	220-240 V A 60Hz

### DIMENSIONI E PESO

ALTEZZA	41,400 cm	LARGHEZZA	44,900 cm
PROFONDITÀ	47,600 cm	PESO	23,600 kg

### INFORMAZIONI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONE ENERGY STAR	Sì	IEC 60950-1 (INTERNAZIONALE)	Sì
UL/ CUL (STATI UNITI / CANADA)	No	RUMOROSITÀ IN FUNZIONE	48 dB
RUMOROSITÀ IN STAND BY	6 dB		

### INCLUSO NELLA CONFEZIONE

CD SOFTWARE	Sì	CAVO DI ALIMENTAZIONE	Sì
CAVO USB	No	CAVO DI RETE	No
DURATA TONER B/ N IN DOTAZIONE	700	DURATA TONER COLORE IN DOTAZIONE	700
STARTER KIT TONER COLORI	Sì	STARTER KIT TONER B/ N	Sì
CAVO TELEFONICO	Sì		

<b>MASSIMA RISOLUZIONI FAX B / N VERTICALE</b>	98 dpi	<b>RISOLUZIONI FAX COLORE ORIZZONTALE</b>	0 dpi
<b>RISOLUZIONI FAX COLORE VERTICALE</b>	0 dpi	<b>NUMERI MEMORIZZABILI</b>	120
<b>INVIO FAX VIA PC</b>	no	<b>CAPACITÀ MEMORIA MASSIMA</b>	0 mb

## OPZIONI

### CONSUMABILI STAMPANTI LASER

	<b>Codice: CF210A - Modello: 131A</b> hp 131a black laserjet toner	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	<b>Codice: CF211A - Modello: 131A</b> hp 131a cyan laserjet toner	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	<b>Codice: CF212A - Modello: 131A</b> hp 131a yellow laserjet toner	Disponibili: 0 In arrivo: 4
	<b>Codice: CF213A - Modello: 131A</b> hp 131a magenta laserjet toner	Disponibili: 0 In arrivo: 0

### Smaltimento Toner

	<b>Codice: OOTONER-BASE1 - Modello: OOTONER-SIMPLICIUS 1BOX 1 RITIRO</b> smaltimento toner 1anno-1box	Disponibili: 0 In arrivo: 0
---	--	-----------------------------

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.