



COLOR LASERJET PRO MFP M175A

Codice: CE865A

MFP a colori HP LaserJet Pro 100 M175a
 Create colori di qualità professionale e realizzate facilmente stampe, scansioni e copie con la più piccola multifunzione a colori di HP. Stampate da dispositivi mobili utilizzando HP ePrint[1] o la stampa WiFi Direct[2], installate rapidamente e facilmente per tempi di stampa più veloci

Garanzia :
12 mesi

SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA

A COLORI	Sì	FUNZIONE STAMPA	Sì
FUNZIONE COPIA	Sì	FUNZIONE FAX	no
FUNZIONE SCANSIONE	sì		

SISTEMA DI STAMPA

TIPOLOGIA DI STAMPA	Laser standard generica	TECNOLOGIA DI STAMPA	Laser generica
NUMERO FONT INCLUSI	0 bitmap	NUMERO TONER B/ N	1 nr
NUMERO TONER COLORE	3		
SPECIFICHE FONT	Caratteri e tipi di carattere: 80 TrueType interni scalabili HP PCL 6, 79 interni scalabili PostScript		

FORMATI SUPPORTATI

FORMATO MASSIMO SUPPORTATO	A4	A2	No
A3	No	A4	Sì
A5	Sì	A6	Sì
B5	Sì	B6	No
BUSTE C5 (162 x 229 MM)	Sì	BUSTE C6 (114 x 162 MM)	No

QUALITÀ DI STAMPA

DURATA TONER B/ N	1.200 nr pagine al 5%	DURATA TONER COLORE	1.000
DUTY CYCLE MENSILE	20.000 nr pagine	VELOCITÀ DI STAMPA B/ N BOZZA	16 ppm
VELOCITÀ DI STAMPA B/ N	16 ppm	VELOCITÀ DI STAMPA B/ N	16 ppm

SCANSIONE

RISOLUZIONE OTTICA ORIZZONTALE	1.200 dpi	RISOLUZIONE OTTICA VERTICALE	1.200 dpi
RISOLUZIONE INTERPOLATA ORIZZONTALE	1.200 dpi	RISOLUZIONE INTERPOLATA VERTICALE	1.200 dpi
VELOCITÀ SCANSIONE B/ N	14 ppm	VELOCITÀ SCANSIONE COLORI	6 ppm
SCANSIONE A EMAIL	sì	SCANSIONE A PC	sì
SCANSIONE DI RETE	no	ALIMENTATORE AUTOMATICO FOGLI	35 sheets
ALTRE FUNZIONI DI SCANSIONE	Calibrazione automatica della scansione, ritaglio e miglioramento immagine; software di riconoscimento del testo Readiris PRO		

FORMATI SCANSIONE

BMP	No	TIFF	Sì
GIF	No	JPEG	Sì
RTF	No	PNG	Sì
ALTRI FORMATI	PDF, JPEG, TIFF, Bitmap, PNG		

CONNETTIVITÀ

PORTA FIREWIRE	no	PORTA PARALLELA	no
WIRELESS LAN	no	PORTA SERIALE	no
SCHEDA DI RETE	no	TIPO SCHEDA DI RETE	Senza scheda di rete
PORTA USB 4 PIN IN ENTRATA	1	PORTA USB 4 PIN IN USCITA	0
PROTOCOLLI WIRELESS SUPPORTATI	Non Presente		

MEMORIA

NORMALE		MASSIMA	
VELOCITÀ DI STAMPA COLORE BOZZA	4 ppm	VELOCITÀ DI STAMPA COLORE NORMALE	4 ppm
VELOCITÀ DI STAMPA COLORE MASSIMA	4 ppm	TEMPO STAMPA PRIMA PAGINA	15,500 sec
ALTRO	Dimensioni supporti utilizzabili A4; A5; A6; B5 (ISO, JIS); 10 x 15 cm; cartoline (JIS singolo e doppio); buste (DL, C5, B5); personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm		

RISOLUZIONE DI STAMPA

RISOLUZIONE STAMPA B/ N MIGLIORE ORIZZONTALE	600 dpi	RISOLUZIONE STAMPA B/ N MIGLIORE VERTICALE	600 dpi
RISOLUZIONE STAMPA COLORE MIGLIORE ORIZZONTALE	600 dpi	RISOLUZIONE STAMPA COLORE MIGLIORE VERTICALE	600 dpi

GESTIONE MEDIA

ALIMENTATORE AUTOMATICO FOGLI - ADF	Sì	NUMERO FOGLI ADF	35
ALIMENTATORE AUTOMATICO FOGLI IN FRONTERETRO - ADFR	NO	COPRILASTRA	no
FRONTE/ RETRO	sì	TIPOLOGIA FRONTE RETRO	manuale
NUMERO VASSOI CARTA DI SERIE	1 nr	NUMERO VASSOI CARTA SUPPORTATI (INCLUSI OPZIONALI)	1 nr
CAPACITÀ CARTA VASSOIO 1	150 sheets	CAPACITÀ CARTA VASSOIO 2	0 sheets
CAPACITÀ CARTA VASSOIO 3	0 sheets	CAPACITÀ CARTA VASSOIO 4	0 sheets
CAPACITÀ CARTA VASSOIO 5	0 sheets	CAPACITÀ CARTA VASSOIO 6	0 sheets
CAPACITÀ CARTA USCITA MAX	50 sheets	CAPACITÀ CARTA USCITA STANDARD	50 sheets
MIN GRAMMATURA CARTA	60 gr/mq	MAX GRAMMATURA CARTA	220 gr/mq
MAX GRAMMATURA CARTA DUPLEX	176 gr/mq		
TIPI DI SUPPORTI	Carta (comune, per opuscoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, normale, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), lucidi, etichette, buste, cartoncini		
DISPOSITIVI USCITA CARTA	Vassoio raccolta da 50 fogli		
FORMATI CARTA FRONTE RETRO	A4; A5; B5; da 102 x 127 a 216 x 356 mm		
ALTRI FORMATI CARTA SUPPORTATI	da 76 x 127 a 216 x 356 mm		
CAPACITÀ CARTA ALTRI VASSOI	0 sheets		

PANNELLO LCD

VELOCITÀ PROCESSORE	0 MHz	HARD DISK	no
CAPACITÀ HARD DISK	0 Gb	MEMORIA INSTALLATA	128 Mb
MAX MEMORIA GESTIBILE	128 Mb	NUMERO SLOT MEMORIA OCCUPATI	1
NUMERO SLOT MEMORIA LIBERI	0	TIPO SLOT MEMORIA	DDR2

SOFTWARE

COMPATIBILE WINDOWS 7	Sì	COMPATIBILE WINDOWS VISTA	Sì
COMPATIBILE WINDOWS XP	Sì	COMPATIBILE WINDOWS 2000	No
COMPATIBILE MAC	Sì	COMPATIBILE LINUX	Sì
REQUISITI MINIMI SISTEMA WINDOWS	Processore a 1 GHz a 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 1 GB di RAM (32 bit) o 2 GB RAM (64 bit), 500 MB di spazio libero su disco rigido, CD/ DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete;		
REQUISITI MINIMI SISTEMA MAC	Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 256 MB di RAM; 300 MB di spazio libero su disco rigido; CD/ DVD-ROM o Internet; Porta USB o di rete		
DRIVERS INCLUSI	Aggiornamento dei drivers disponibili sul sito HP		
RIP INCLUSO	No		
RIP OPZIONALI	No		
SOFTWARE INCLUSO	HP SmartInstall, HP Installer/ Uninstaller, driver di scansione HP Device Toolbox, ReadIris Software; Mac: HP Installer/ Uninstaller, driver HP PS, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Ink Widget, HP Utility, Readiris Software		

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

CONSUMO ENERGETICO IN FUNZIONE	40 W	CONSUMO ENERGETICO IN STAND-BY	20 W
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	220-240 V A 50HZ	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	220-240 V A 60HZ

DIMENSIONI E PESO

ALTEZZA	33,800 cm	LARGHEZZA	44,100 cm
PROFONDITÀ	42,100 cm	PESO	16,200 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONE ENERGY STAR	Sì	IEC 60950-1 (INTERNAZIONALE)	Sì
UL/ cUL (STATI UNITI/ CANADA)	No	RUMOROSITÀ IN FUNZIONE	47 DB
RUMOROSITÀ IN STAND BY	0 DB		
INTERVALLO DI TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	da 20 a 27° C °C		
INTERVALLO UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO	Da 20 a 70% di umidità relativa %		
ALTRE CERTIFICAZIONI	EN 60950-1: 2006+A11 (EU); IEC 60825-1: 2007; Licenza GS (Europa); EN 60825-1: 2007 (Classe 1 Dispositivo Laser/ LED); Direttiva sulla bassa tensione 2006/ 95/ EEC		

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

CD SOFTWARE	Sì	CAVO DI ALIMENTAZIONE	Sì
CAVO USB	No	CAVO DI RETE	No

PANNELLO DI CONTROLLO LCD	Sì	A COLORI	Sì
CARATTERISTICHE	LCD (2 righe, 16 caratteri)		

DURATA TONER B/ N IN DOTAZIONE	1.200	DURATA TONER COLORE IN DOTAZIONE	1.000
STARTER KIT TONER COLORI	Sì	STARTER KIT TONER B/ N	Sì
CAVO TELEFONICO	No		

LINGUAGGIO STAMPANTE

PCL 3	No	PCL 5E	No
PCL 6	Sì	POSTSCRIPT LIVELLO 3	Sì
PCL 5c	Sì	IBM PPDS	No
LINGUAGGI STANDARD	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP PostScript livello 3, PDF (v1.7)		

MARGINI DI STAMPA

MARGINE HARDWARE INFERIORE	4,300 mm	MARGINE HARDWARE SUPERIORE	4,300 mm
----------------------------	----------	----------------------------	----------

COPIA

FORMATO MASSIMO COPIA	A4	MASSIMA VELOCITÀ DI COPIA B/ N	16 cpm
MASSIMA VELOCITÀ DI COPIA COLORE	4 cpm	RISOLUZIONE COPIA B/ N ORIZZONTALE	300 dpi
RISOLUZIONE COPIA B/ N VERTICALE	300 dpi	RISOLUZIONE COPIA COLORI - ORIZZONTALE	300 dpi
RISOLUZIONE COPIA COLORI VERTICALE	300 dpi	INGRANDIMENTO MAX DOCUMENTI	400 %
RIDUZIONE MAX DOCUMENTI	25 %	NUMERO MASSIMO COPIE	99
COPIA USCITA FRONTE/ RETRO AUTOMATICA	No	FUNZIONE FASCICOLAZIONE	no
COPIA 2 IN 1	No	COPIA 4 IN 1	No

SCANSIONE

ELEMENTO DI SCANSIONE	Contact Image Sensor	MODALITÀ DI SCANSIONE	Piano fisso / ADF
FORMATO MASSIMO SCANSIONE	A4	A COLORI	Sì
PROFONDITÀ DI GRIGIO INTERNA	1.200 bit	PROFONDITÀ DI GRIGIO ESTERNA	1.200 bit
PROFONDITÀ COLORE INTERNA	1.200 bit	PROFONDITÀ COLORE ESTERNA	1.200 bit

OPZIONI

Carta Fotografica A4

	Codice: C6832A - Modello: Premium Photo
	Tipo carta: Normale Tipologia: Fotografica Colore: Bianca Finitura: Lucida Materiale: Cellulosa Qtà per confezione: 1 Numero fogli per confezione: 20 Disponibili: 0 In arrivo: 0

Carta Fotografica A6

	Codice: Q8032A - Modello: Premium Photo
	Tipo carta: Normale Tipologia: Fotografica Colore: Bianca Finitura: Lucida Materiale: Cellulosa Qtà per confezione: 1 Numero fogli per confezione: 100 Disponibili: 3 In arrivo: 0

CONSUMABILI STAMPANTI LASER

	Codice: CE310A - Modello: 126A hp 126a black laserjet print cartr.	Disponibili: 1823 In arrivo: 1
	Codice: CE312A - Modello: 126A 126a yellow laserjet print cartr.	Disponibili: 1185 In arrivo: 1
	Codice: CE313A - Modello: 126A 126a magenta laserjet print cartr.	Disponibili: 1176 In arrivo: 1
	Codice: CE311A - Modello: 126A hp 126a cyan laserjet print cartr.	Disponibili: 1173 In arrivo: 0
	Codice: CE314A - Modello: 126A TAMBURO. 126a tamburo.	Disponibili: 0 In arrivo: 0

ESTENSIONI GARANZIA MULTIFUNZ.

	Codice: UX453E - Modello: CARE PACK Tipologia: Multifunzione Durata: 36 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	Codice: UX435E - Modello: CARE PACK Tipologia: Stampante laser Durata: 36 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site	Disponibili: 0 In arrivo: 0

INSTALLAZIONI ON SITE VARI

	Codice: ST-INSTMF - Modello: ST-INST-MULTIFUNC Tipologia: Installazione Livello di servizio: On-Site Tempo di servizio (giorni x ore): 5x8	Disponibili: 0 In arrivo: 0
--	---	------------------------------------

RAEE

	Codice: 00BOX-BASE - Modello: RITIRO-00BOX-BASE Tipologia: Intervento tecnico	Disponibili: 0 In arrivo: 0
---	--	------------------------------------

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.