



**N** Novità

## LASERJET CM6040F MFP

Codice: Q3939AB19



CON 4 VASSOI E FAX ANALOGICO

### Stampante multifunzione HP Color LaserJet CM6040f

Maggiore produttività con le elevate prestazioni di questo dispositivo multifunzione Color LaserJet. Creazione di documenti a colori in A3 con qualità eccellente di linee e immagini. Velocità di stampa elevate; stampa, copia, scansione e fax e funzionalità di invio digitale oltre a eccezionale facilità d'uso. Ideale per gruppi di lavoro (da 6 a 15 utenti) e dipartimenti (fino a 20 utenti) all'interno di uffici di aziende medio-grandi con un responsabile della stampa con esigenze di stampa, copia, scansione e fax e funzionalità di invio digitale, fino al formato A3 e con capacità di stampa a colori di qualità elevata per realizzare documentazione di comunicazione aziendale interna ed esterna.

### Maggiore produttività del gruppo di lavoro con incredibili velocità di

**stampa, maggiori funzionalità e prestazioni eccezionali.** Aumento dell'output con velocità fino a 41 ppm a colori e in b/n (A4), con stampa della prima pagina in circa 12 secondi. Gestione rapida di lavori di stampa complessi con un micro processore a 835 MHz e 512 MB di memoria espandibile fino a 1 GB. Workflow velocizzato con le funzioni di scansione alla posta elettronica, alla cartella di rete, alla stampante e al fax (standard solo nella versione f). Massima tranquillità con soluzioni di sicurezza come l'autenticazione per la stampa dei lavori, la crittografia e la protezione della rete. Le opzioni di gestione della carta comprendono cucitrice/raccoglitore e creazione opuscoli.

### Estrema facilità di utilizzo e gestione grazie al design intuitivo e al pannello di controllo touchscreen.

Ricerca rapida di applicazioni e uniformità con l'intuitivo pannello di controllo Easy Select(\*). Facilità d'uso garantita dalla compatibilità di gestione di dispositivi e funzionalità in tutto il parco di dispositivi MFP. Riduzione di costi e risparmio di tempo con il software di gestione stampanti HP Web Jetadmin: installazione, configurazione e gestione in remoto, automazione di attività ripetitive e controllo dell'utilizzo dei materiali di consumo. Estensione delle funzionalità dell'MFP: semplificazione dei flussi di lavoro con soluzioni avanzate come acquisizione integrata, contabilizzazione dei costi e sicurezza.

### Risultati eccellenti grazie alla superiore precisione del colore e all'eccellente qualità di stampa.

Creazione di documenti a colori di alta qualità e grande impatto fino al formato A3 con HP ImageREt 4800. Eccezionale precisione delle linee nella modalità operativa fino a 1200x600 dpi, ideale per disegni architettonici e schemi dettagliati. Precisione superiore del colore grazie al supporto di standard di corrispondenza del colore e della certificazione Pantone. Qualità di stampa a colori estremamente brillante, affidabile e costante con il toner HP ColorSphere migliorato. Le opzioni avanzate di gestione della carta comprendono fascicolatore/raccoglitore e creazione opuscoli.

(\* ) Nel dicembre 2006 Buyer's Lab ha assegnato ad HP il riconoscimento "Pick of the Year" per l'eccellente design dell'interfaccia utente installata sulle sue stampanti multifunzione

Garanzia :  
12 mesi

## SCHEDA TECNICA

### TIPOLOGIA

A COLORI	Sì	FUNZIONE STAMPA	Sì
FUNZIONE COPIA	Sì	FUNZIONE FAX	Sì
FUNZIONE SCANSIONE	Sì		

### SISTEMA DI STAMPA

TIPOLOGIA DI STAMPA	Laser standard generica	TECNOLOGIA DI STAMPA	Laser generica
---------------------	-------------------------	----------------------	----------------

### SCANSIONE

PROFONDITÀ DI GRIGIO ESTERNA	8 bit	PROFONDITÀ COLORE INTERNA	30 bit
PROFONDITÀ COLORE ESTERNA	30 bit	RISOLUZIONE OTTICA ORIZZONTALE	600 dpi
RISOLUZIONE OTTICA VERTICALE	1.200 dpi	RISOLUZIONE INTERPOLATA ORIZZONTALE	0 dpi
RISOLUZIONE INTERPOLATA VERTICALE	0 dpi	VELOCITÀ SCANSIONE B/N	40 ppm

NUMERO FONT INCLUSI	0 bitmap	NUMERO TONER B/ N	1 nr
NUMERO TONER COLORE	3		
SPECIFICHE FONT	Gruppo di 80 font HP (più greco, ebraico, cirillico, arabo)		

## FORMATI SUPPORTATI

FORMATO MASSIMO SUPPORTATO	A3	A2	No
A3	Sì	A4	Sì
A5	Sì	A6	Sì
B5	Sì	B6	Sì
BUSTE C5 (162 x 229 MM)	Sì	BUSTE C6 (114 x 162 MM)	Sì

## QUALITÀ DI STAMPA

DURATA TONER B/ N	19.500 nr pagine al 5%	DURATA TONER COLORE	21.000
DUTY CYCLE MENSILE	200.000 nr pagine	VELOCITÀ DI STAMPA B/ N MASSIMA	41 ppm
VELOCITÀ DI STAMPA COLORE MASSIMA	41 ppm	TEMPO STAMPA PRIMA PAGINA	12 sec
ALTRO	velocità di stampa A3 in b/ n fino a 23,5ppm, a colori fino a 23,5ppm		

## RISOLUZIONE DI STAMPA

RISOLUZIONE STAMPA B/ N MIGLIORE ORIZZONTALE	600 dpi	RISOLUZIONE STAMPA B/ N MIGLIORE VERTICALE	1.200 dpi
RISOLUZIONE STAMPA COLORE MIGLIORE ORIZZONTALE	600 dpi	RISOLUZIONE STAMPA COLORE MIGLIORE VERTICALE	1.200 dpi

## GESTIONE MEDIA

ALIMENTATORE AUTOMATICO FOGLI - ADF	Sì	NUMERO FOGLI ADF	50
ALIMENTATORE AUTOMATICO FOGLI IN FRONTERETRO - ADFR	NO	COPRILASTRA	no
FRONTE/ RETRO	sì	TIPOLOGIA FRONTE RETRO	automatico
NUMERO VASSOI CARTA DI SERIE	5 nr	NUMERO VASSOI CARTA SUPPORTATI (INCLUSI OPZIONALI)	5 nr
CAPACITÀ CARTA VASSOIO 1	100 sheets	CAPACITÀ CARTA VASSOIO 2	500 sheets
CAPACITÀ CARTA VASSOIO 3	500 sheets	CAPACITÀ CARTA VASSOIO 4	500 sheets
CAPACITÀ CARTA VASSOIO 5	500 sheets	CAPACITÀ CARTA VASSOIO 6	0 sheets
CAPACITÀ CARTA USCITA MAX	2.000 sheets	CAPACITÀ CARTA USCITA STANDARD	500 sheets
MIN GRAMMATURA CARTA	60 gr/mq	MAX GRAMMATURA CARTA	220 gr/mq
MAX GRAMMATURA CARTA DUPLEX	220 gr/mq		

VELOCITÀ SCANSIONE COLORI	40 ppm	SCANSIONE A EMAIL	sì
SCANSIONE A PC	sì	SCANSIONE DI RETE	sì
ALIMENTATORE AUTOMATICO FOGLI	50 sheets		

## FORMATI SCANSIONE

BMP	No	TIFF	Sì
GIF	No	JPEG	Sì
RTF	No	PNG	No
ALTRI FORMATI	MTIFF		

## CONNETTIVITÀ

PORTA FIREWIRE	no	PORTA PARALLELA	no
WIRELESS LAN	sì	PORTA SERIALE	no
SCHEDA DI RETE	sì	TIPO SCHEDA DI RETE	Ethernet 10/100/1000 Base TX
PORTA USB 4 PIN IN ENTRATA	0	PORTA USB 4 PIN IN USCITA	1
PROTOCOLLO DI GESTIONE REMOTA	1 porta Hi-Speed USB 2.0 del dispositivo, 1 slot EIO, 1 server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet, 1 porta fax, 1 porta FIH (Foreign Interface Harness), 1 PCI express		
PROTOCOLLI WIRELESS SUPPORTATI	802.11b		

## MEMORIA

VELOCITÀ PROCESSORE	835 MHz	HARD DISK	sì
CAPACITÀ HARD DISK	80 Gb	MEMORIA INSTALLATA	512 Mb
MAX MEMORIA GESTIBILE	1.024 Mb	NUMERO SLOT MEMORIA OCCUPATI	1
NUMERO SLOT MEMORIA LIBERI	1	TIPO SLOT MEMORIA	DIMM

## SOFTWARE

COMPATIBILE WINDOWS 7	Sì	COMPATIBILE WINDOWS VISTA	Sì
COMPATIBILE WINDOWS XP	Sì	COMPATIBILE WINDOWS 2000	Sì
COMPATIBILE MAC	Sì	COMPATIBILE LINUX	No
REQUISITI MINIMI SISTEMA WINDOWS	Microsoft Windows 2000: processore a 333MHz con 64MB di RAM; Windows XP: processore a 333MHz con 128MB di RAM; Windows® Server 2003: processore a 550MHz con 128MB di RAM; Windows Vista: processore a 800MHz, 512MB di RAM; unità CD-ROM/ DVD, connessione Internet, porta USB o di rete		
REQUISITI MINIMI SISTEMA MAC	Mac OSX v10.2.8, v10.3, v10.4 e versioni superiori con 128MB di RAM, CD-ROM, 160MB di spazio su disco (per Mac OS v10.4 e versioni superiori sono supportati processori PowerPC e Intel Core per Mac)		
ALTRI REQUISITI MINIMI DI SISTEMA	I driver aggiornati sono disponibili sul sito HP		
DRIVERS INCLUSI	Microsoft® Windows® 2000, XP, Server 2003; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 e superiore		
RIP INCLUSO	No		

<b>TIPI DI SUPPORTI</b>	Carta (normale, riciclata, patinata, peso medio, pesante, patinata pesante, super pesante, patinata super pesante, resistente, ruvida), lucidi, etichette, buste, cartoncini
<b>DISPOSITIVI USCITA CARTA</b>	Cassetto di raccolta da 500 fogli faccia in giù standard, fascicolatore/ raccoglitore a 3 cassette o con creazione opuscoli a 2 cassette opzionali
<b>FORMATI CARTA FRONTE RETRO</b>	A3, A4, A4-R, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K
<b>ALTRI FORMATI CARTA SUPPORTATI</b>	A4-R, B4 (JIS), Executive (JIS), 8K, 16K. Solo vassoio 1: A6, B6 (JIS), cartolina D, B5, busta DL. RA3, SRA3 nei vassoi 1, 3 - 5
<b>CAPACITÀ CARTA ALTRI VASSOI</b>	0 sheets
<b>ALTRO</b>	Con cucitrice/ raccoglitore: fino a 1600 fogli (A4); fino a 1550 fogli (supporti lunghi). Con creazione opuscoli: fino a 2000 fogli + opuscoli (max. 25 opuscoli, variabili secondo il numero di pagine e peso dell'opuscolo)

### PANNELLO LCD

<b>PANNELLO DI CONTROLLO LCD</b>	Sì	<b>A COLORI</b>	Sì
<b>CARATTERISTICHE</b>	5 indicatori LED, tastierino numerico a 10 tasti, display grafico touchscreen (192 x 72 mm), risoluzione 640 x 240 con contrasto regolabile		

### LINGUAGGIO STAMPANTE

<b>PCL 3</b>	No	<b>PCL 5E</b>	No
<b>PCL 6</b>	Sì	<b>POSTSCRIPT LIVELLO 3</b>	No
<b>PCL 5c</b>	No	<b>IBM PPDS</b>	No
<b>LINGUAGGI STANDARD</b>	HP PCL 5, emulazione HP Postscript livello 2 (predefinita), è supportata l'emulazione HP Postscript livello 3		

### MARGINI DI STAMPA

<b>MARGINE HARDWARE INFERIORE</b>	4,200 mm	<b>MARGINE HARDWARE SUPERIORE</b>	4,200 mm
<b>MARGINE HARDWARE LATO SINISTRO</b>	54,200 mm per lato	<b>MARGINE HARDWARE LATO DESTRO</b>	54,200 mm

### COPIA

<b>FORMATO MASSIMO COPIA</b>	A3	<b>MASSIMA VELOCITÀ DI COPIA B/ N</b>	41 cpm
<b>MASSIMA VELOCITÀ DI COPIA COLORE</b>	41 cpm	<b>RISOLUZIONE COPIA B/ N ORIZZONTALE</b>	600 dpi
<b>RISOLUZIONE COPIA B/ N VERTICALE</b>	600 dpi	<b>RISOLUZIONE COPIA COLORI - ORIZZONTALE</b>	600 dpi
<b>RISOLUZIONE COPIA COLORI VERTICALE</b>	600 dpi	<b>MEZZI TONI NELLA SCALA DI GRIGI</b>	256
<b>INGRANDIMENTO MAX DOCUMENTI</b>	400 %	<b>RIDUZIONE MAX DOCUMENTI</b>	25 %
<b>NUMERO MASSIMO COPIE</b>	999	<b>COPIA USCITA FRONTE/ RETRO AUTOMATICA</b>	Sì
<b>TEMPO USCITA PRIMA COPIA B/ N</b>	2 sec.	<b>TEMPO USCITA PRIMA COPIA COLORE</b>	2 sec.
<b>FUNZIONE FASCICOLAZIONE</b>	opzionale	<b>COPIA 2 IN 1</b>	Sì

<b>RIP OPZIONALI</b>	Nessuno
<b>SOFTWARE INCLUSO</b>	Driver di stampa e software d'installazione su CD-ROM: Programma d'installazione HP, programma d'installazione Internet HP, driver comuni HP, installazione guidata HP, file PPD (Postscript Printer Description), Printer Dialog Extensions (PDEs), HP Printer Utility da utilizzare con computer Macintosh

### REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

<b>CONSUMO ENERGETICO IN FUNZIONE</b>	881 W	<b>CONSUMO ENERGETICO IN STAND-BY</b>	230 W
<b>TENSIONE DI ALIMENTAZIONE A 50HZ</b>	220-240 V	<b>TENSIONE DI ALIMENTAZIONE A 60HZ</b>	220-240 V

### DIMENSIONI E PESO

<b>ALTEZZA</b>	98,800 cm	<b>LARGHEZZA</b>	70,400 cm
<b>PROFONDITÀ</b>	67,300 cm	<b>PESO</b>	144,910 kg

### INFORMAZIONI AMBIENTALI

<b>CERTIFICAZIONE ENERGY STAR</b>	Sì	<b>IEC 60950-1 (INTERNAZIONALE)</b>	Sì
<b>UL/ cUL (STATI UNITI/ CANADA)</b>	No	<b>CERTIFICAZIONE PANTONE</b>	Sì
<b>RUMOROSITÀ IN FUNZIONE</b>	56,800 DB	<b>RUMOROSITÀ IN STAND BY</b>	40,300 DB
<b>INTERVALLO DI TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO</b>	15 - 27 °C		
<b>INTERVALLO UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO</b>	30 - 70 %		
<b>ALTRE CERTIFICAZIONI</b>	EN 60950-1 +A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, omologazione UL/ cUL (Stati Uniti/ Canada), licenza GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Classe 1, 21 CFR Cap. 1/ Sottocap. Comunicazione #50 J & Laser (26 luglio 2001) (dispositivo laser/ LED di Classe 1) GB4943-2001, Direttiva Bassa Tensione 2006/ 95/ EEC con marcatura CE (Europa). Altre omologazioni per la sicurezza richieste dai singoli paesi		

### INCLUSO NELLA CONFEZIONE

<b>CD SOFTWARE</b>	Sì	<b>CAVO DI ALIMENTAZIONE</b>	Sì
<b>CAVO USB</b>	No	<b>CAVO DI RETE</b>	No
<b>DURATA TONER B/ N IN DOTAZIONE</b>	19.500	<b>DURATA TONER COLORE IN DOTAZIONE</b>	21.000
<b>STARTER KIT TONER COLORI</b>	Sì	<b>STARTER KIT TONER B/ N</b>	Sì
<b>CAVO TELEFONICO</b>	No		

### DIMENSIONI CON IMBALLO

<b>LATO A</b>	83 cm	<b>LATO B</b>	95 cm
<b>LATO C</b>	146 cm	<b>PESO CON IMBALLO</b>	175 kg

## FAX

TRASMISSIONE DIFFERITA	Sì	INVIO FAX A COLORI	Sì
VELOCITÀ DI TRASMISSIONE MASSIMA	33,600 kbps	RISOLUZIONI FAX B/ N ORIZZONTALE	100 dpi
RISOLUZIONI FAX B/ N VERTICALE	100 dpi	RISOLUZIONI FAX COLORE ORIZZONTALE	300 dpi
RISOLUZIONI FAX COLORE VERTICALE	300 dpi	NUMERI MEMORIZZABILI	100
INVIO FAX VIA PC	no	CAPACITÀ MEMORIA MASSIMA	100 mb
RICHIAMATA AUTOMATICA	Sì		

## SCANSIONE

ELEMENTO DI SCANSIONE	Charge Coupled Device (CCD)	MODALITÀ DI SCANSIONE	Piano fisso / ADF
FORMATO MASSIMO SCANSIONE	A3	A COLORI	Sì
PROFONDITÀ DI GRIGIO INTERNA	8 bit		

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.