



LASERJET PRO CM1415FN

Codice: CE861A



Con HP ePrint e Apple Air Print

Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Pro CM1415FN

Ideale per aziende che desiderano una stampante MFP a colori per stampare dal Web1 e dai dispositivi mobili con HP ePrint2; ed eseguire copie, scansioni e fax. Collegatela a una rete cablata e

utilizzate un touchscreen a colori per stampare documenti dai colori brillanti.

Stampa touchscreen facile. Anche in ufficio.

Utilizzate le applicazioni professionali e lo schermo touchscreen a colori da 8,9 cm (3,5") per accedere e stampare informazioni dal Web(1). Stampate ovunque, in qualsiasi momento con uno smartphone, un notebook o un altro dispositivo mobile e HP ePrint(2). Copiate facilmente entrambi i lati di una carta d'identità su una sola pagina. Dedicate più tempo al business: installazione e configurazione della stampante MFP richiedono solo poche operazioni, la manutenzione è facile. Le cartucce HP LaserJet sono facili da ordinare e installare ed HP SureSupply (3) vi aiuta nell'acquisto dei materiali di consumo.

Documentazione marketing di qualità professionale.

Valorizzate al massimo le immagini stampate con HP ImageREt 3600 che migliora la risoluzione di stampa per fornire dettagli nitidi e colori coerenti. Migliorate la qualità delle copie di immagini, testo e grafica con l'ottimizzazione automatica della copia. Stampate testo nitido e immagini a colori brillanti - utilizzate le cartucce di stampa originali HP LaserJet con il toner HP ColorSphere. Stampate il testo nero in economia - allo stesso costo per pagina di una stampante HP LaserJet monocromatica(4).

Aumentate la produttività - condividete in rete l'MFP.

Migliorate l'efficienza in ufficio condividendo le risorse di stampa tramite Ethernet 10/100 integrata. L'avvio e la fine della stampa dalle modalità di risparmio energetico o Pronta richiede meno tempo con la tecnologia Instant-on. Copia e scansione di documenti con più pagine, non presidiata, con l'alimentatore automatico di documenti da 35 fogli. Stampate in modo veloce e pratico utilizzando una porta USB sul pannello frontale.

1. Richiede una connessione a Internet per la stampante. Per usufruire dei servizi è necessario registrarsi. La disponibilità delle applicazioni varia in base al Paese e richiede un aggiornamento del firmware.

2. Richiede una connessione ad Internet per la stampante. La funzione è attiva con qualsiasi dispositivo Internet ed e-mail e richiede un aggiornamento del firmware.

3. Le caratteristiche e la disponibilità del programma variano in base al paese.

4. Rispetto alla stampante HP LaserJet Pro P1566/ P1606dn (a funzione singola) e HP LaserJet Pro M1536dnf MFP. Supponendo che almeno il 30 per cento delle pagine complessive venga stampato a colori con contenuti simili a quelli della suite di prova ISO/IEC 19798 a colori e che la lunghezza media del lavoro di stampa sia di tre pagine. Rese definite in base agli standard di prova ISO/IEC. Le rese e i costi effettivi variano notevolmente in base alle immagini stampate, al numero di pagine a colori e ad altri fattori.

Garanzia :

12 mesi

Garanzia limitata di un anno. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.

SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA

A COLORI	Sì	FUNZIONE STAMPA	Sì
FUNZIONE COPIA	Sì	FUNZIONE FAX	Sì
FUNZIONE SCANSIONE	Sì		

SISTEMA DI STAMPA

TIPOLOGIA DI STAMPA	Laser standard generica	TECNOLOGIA DI STAMPA	Laser generica
NUMERO FONT INCLUSI	0 bitmap	NUMERO TONER B/ N	1 nr

FAX

CAPACITÀ MEMORIA MASSIMA	160 mb	RICHIAMATA AUTOMATICA	Sì
--------------------------	--------	-----------------------	----

SCANSIONE

ELEMENTO DI SCANSIONE	Contact Image Sensor	MODALITÀ DI SCANSIONE	Piano fisso / ADF
FORMATO MASSIMO SCANSIONE	A4	A COLORI	Sì
PROFONDITÀ DI GRIGIO	18 bit	PROFONDITÀ DI GRIGIO	18 bit

NUMERO TONER COLORE	3		
---------------------	---	--	--

FORMATI SUPPORTATI

FORMATO MASSIMO SUPPORTATO	A4	A2	No
A3	No	A4	Sì
A5	Sì	A6	Sì
B5	Sì	B6	No
BUSTE C5 (162 x 229 MM)	No	BUSTE C6 (114 x 162 MM)	No

QUALITÀ DI STAMPA

DURATA TONER B/ N	2.000 nr pagine al 5%	DURATA TONER COLORE	1.300
DUTY CYCLE MENSILE	30.000 nr pagine	VELOCITÀ DI STAMPA B/ N MASSIMA	12 ppm
VELOCITÀ DI STAMPA COLORE MASSIMA	8 ppm	TEMPO STAMPA PRIMA PAGINA	26 sec

RISOLUZIONE DI STAMPA

RISOLUZIONE STAMPA B/ N MIGLIORE ORIZZONTALE	600 dpi	RISOLUZIONE STAMPA B/ N MIGLIORE VERTICALE	600 dpi
RISOLUZIONE STAMPA COLORE MIGLIORE ORIZZONTALE	600 dpi	RISOLUZIONE STAMPA COLORE MIGLIORE VERTICALE	600 dpi

GESTIONE MEDIA

ALIMENTATORE AUTOMATICO FOGLI - ADF	Sì	NUMERO FOGLI ADF	35
ALIMENTATORE AUTOMATICO FOGLI IN FRONTERETRO - ADFR	NO	COPRILASTRA	no
FRONTE/ RETRO	sì	TIPOLOGIA FRONTE RETRO	manuale
NUMERO VASSOI CARTA DI SERIE	1 nr	NUMERO VASSOI CARTA SUPPORTATI (INCLUSI OPZIONALI)	1 nr
CAPACITÀ CARTA VASSOIO 1	150 sheets	CAPACITÀ CARTA VASSOIO 2	0 sheets
CAPACITÀ CARTA VASSOIO 3	0 sheets	CAPACITÀ CARTA VASSOIO 4	0 sheets
CAPACITÀ CARTA VASSOIO 5	0 sheets	CAPACITÀ CARTA VASSOIO 6	0 sheets
CAPACITÀ CARTA USCITA MAX	125 sheets	CAPACITÀ CARTA USCITA STANDARD	125 sheets
MIN GRAMMATURA CARTA	60 gr/mq	MAX GRAMMATURA CARTA	176 gr/mq
MAX GRAMMATURA CARTA DUPLEX	176 gr/mq		
TIPI DI SUPPORTI	Carta (comune, per opuscoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, normale, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), lucidi, etichette, buste, cartoncini		

INTERNA		ESTERNA	
PROFONDITÀ COLORE INTERNA	256 bit	PROFONDITÀ COLORE ESTERNA	256 bit
RISOLUZIONE OTTICA ORIZZONTALE	1.200 dpi	RISOLUZIONE OTTICA VERTICALE	1.200 dpi
RISOLUZIONE INTERPOLATA ORIZZONTALE	19.200 dpi	RISOLUZIONE INTERPOLATA VERTICALE	19.200 dpi
VELOCITÀ SCANSIONE B/ N	12 ppm	VELOCITÀ SCANSIONE COLORI	8 ppm
SCANSIONE A EMAIL	sì	SCANSIONE A PC	sì
SCANSIONE DI RETE	sì	ALIMENTATORE AUTOMATICO FOGLI	35 sheets

FORMATI SCANSIONE

BMP	Sì	TIFF	Sì
GIF	No	JPEG	No
RTF	Sì	PNG	Sì
ALTRI FORMATI	PDF, PDF ricercabile, JPG, TXT		

CONNETTIVITÀ

PORTA FIREWIRE	no	PORTA PARALLELA	no
WIRELESS LAN	no	PORTA SERIALE	no
SCHEDA DI RETE	sì	TIPO SCHEDA DI RETE	Ethernet 10/100 Base-T
PORTA USB 4 PIN IN ENTRATA	1	PORTA USB 4 PIN IN USCITA	0
PROTOCOLLI WIRELESS SUPPORTATI	No		

MEMORIA

VELOCITÀ PROCESSORE	600 MHz	HARD DISK	no
CAPACITÀ HARD DISK	0 Gb	MEMORIA INSTALLATA	160 Mb
MAX MEMORIA GESTIBILE	0 Mb	NUMERO SLOT MEMORIA OCCUPATI	0
NUMERO SLOT MEMORIA LIBERI	0	TIPO SLOT MEMORIA	DIMM

SOFTWARE

COMPATIBILE WINDOWS 7	Sì	COMPATIBILE WINDOWS VISTA	Sì
COMPATIBILE WINDOWS XP	Sì	COMPATIBILE WINDOWS 2000	No
COMPATIBILE MAC	Sì	COMPATIBILE LINUX	Sì
REQUISITI MINIMI SISTEMA WINDOWS	Windows® 7, Windows Vista®: Processore a 1 GHz a 32 bit (x86) 64 bit (x64), 1 GB di RAM (32 bit), o 2 GB RAM (64 bit). Microsoft® Windows® XP (32 bit): Processore a 233 MHz, 512 KB di RAM (32 bit) o 2 GB RAM (64 bit). 200 MB di spazio libero su disco rigido, CD/ DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete		
REQUISITI MINIMI SISTEMA MAC	Mac OS X v10.5.8, v10.6; Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 256 MB di RAM; 300 MB di spazio libero su disco rigido; CD/ DVD-ROM o Internet; Porta USB o di rete		
DRIVERS	Windows®7 32 bit-64 bit, Windows Vista® 32 bit-64 bit, Microsoft® Windows® XP 32 bit Microsoft® Windows® Server 2008 32 bit e 64 bit,		

DISPOSITIVI USCITA CARTA	vassoio di raccolta da 125 fogli
FORMATI CARTA FRONTE RETRO	A4,A5
ALTRI FORMATI CARTA SUPPORTATI	10 x 15 cm; B5 (ISO, JIS); da 76 x 127 a 216 x 356 mm
CAPACITÀ CARTA ALTRI VASSOI	0 sheets

PANNELLO LCD

PANNELLO DI CONTROLLO LCD	Sì	A COLORI	Sì
CARATTERISTICHE	Display CGD (display grafico a colori) touchscreen da 8,9 cm		

LINGUAGGIO STAMPANTE

PCL 3	No	PCL 5E	No
PCL 6	Sì	POSTSCRIPT LIVELLO 3	Sì
PCL 5c	Sì	IBM PPDS	No
LINGUAGGI STANDARD	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3 (tramite driver di stampa universale)		

MARGINI DI STAMPA

MARGINE HARDWARE INFERIORE	4,200 mm	MARGINE HARDWARE SUPERIORE	4,200 mm
MARGINE HARDWARE LATO SINISTRO	4,200 mm per lato	MARGINE HARDWARE LATO DESTRO	4,200 mm

COPIA

FORMATO MASSIMO COPIA	A4	MASSIMA VELOCITÀ DI COPIA B/ N	12 cpm
MASSIMA VELOCITÀ DI COPIA COLORE	8 cpm	RISOLUZIONE COPIA B/ N ORIZZONTALE	600 dpi
RISOLUZIONE COPIA B/ N VERTICALE	600 dpi	RISOLUZIONE COPIA COLORI - ORIZZONTALE	600 dpi
RISOLUZIONE COPIA COLORI VERTICALE	600 dpi	MEZZI TONI NELLA SCALA DI GRIGI	256
INGRANDIMENTO MAX DOCUMENTI	400 %	RIDUZIONE MAX DOCUMENTI	25 %
NUMERO MASSIMO COPIE	99	COPIA USCITA FRONTE/ RETRO AUTOMATICA	No
TEMPO USCITA PRIMA COPIA B/ N	26 sec.	TEMPO USCITA PRIMA COPIA COLORE	32 sec.
FUNZIONE FASCICOLAZIONE	sì	COPIA 2 IN 1	Sì
COPIA 4 IN 1	Sì		

FAX

TRASMISSIONE DIFFERITA	Sì	INVIO FAX A COLORI	No
VELOCITÀ DI TRASMISSIONE MASSIMA	33,600 kbps	RISOLUZIONI FAX B/ N ORIZZONTALE	203 dpi
RISOLUZIONI FAX B/ N VERTICALE	196 dpi	RISOLUZIONI FAX COLORE ORIZZONTALE	0 dpi
RISOLUZIONI FAX COLORE VERTICALE	0 dpi	NUMERI MEMORIZZABILI	120
INVIO FAX VIA PC	no		

INCLUSI	Windows® Server 2003 32 bit (SP3 o succ); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux, Fedora™, Ubuntu®, Debian HPUNIX 11 e Solaris® 8/ 9
RIP INCLUSO	No
RIP OPZIONALI	No
SOFTWARE INCLUSO	HP Installer/ Uninstaller, driver di stampa HP PCL 6, driver di scansione HP WIA, driver di scansione HP TWAIN, HP Scan, Installazione guidata HP Fax, HP Send Fax, driver di stampa HP Fax, ReadIris Software;

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

CONSUMO ENERGETICO IN FUNZIONE	285 W	CONSUMO ENERGETICO IN STAND-BY	17,500 W
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE A 50HZ	220-240 V	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE A 60HZ	220-240 V

DIMENSIONI E PESO

ALTEZZA	41,500 cm	LARGHEZZA	44,300 cm
PROFONDITÀ	47,200 cm	PESO	22,700 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONE ENERGY STAR	Sì	IEC 60950-1 (INTERNAZIONALE)	Sì
UL/ cUL (STATI UNITI/ CANADA)	No	RUMOROSITÀ IN FUNZIONE	47 DB
RUMOROSITÀ IN STAND BY	6 DB		

INCLUSO NELLA CONFEZIONE


CD SOFTWARE	Sì	CAVO DI ALIMENTAZIONE	Sì
CAVO USB	No	CAVO DI RETE	No
DURATA TONER B/ N IN DOTAZIONE	750	DURATA TONER COLORE IN DOTAZIONE	750
STARTER KIT TONER COLORI	No	STARTER KIT TONER B/ N	No
CAVO TELEFONICO	Sì		

OPZIONI

Carta Bianca A4

	Codice: CG964A - Modello: CG964A Tipo carta: Professionale Tipologia: Laser Colore: Bianca Finitura: Lucida Materiale: Cellulosa Qtà per confezione: 1 Numero fogli per confezione: 250	Disponibili: 38 In arrivo: 0
	Codice: CG966A - Modello: CG966A Tipo carta: Professionale Tipologia: Fotografica Colore: Bianca Finitura: Lucida Materiale: Cellulosa Qtà per confezione: 1 Numero fogli per confezione: 100	Disponibili: 35 In arrivo: 0
	Codice: CG965A - Modello: CG965A Tipo carta: Professionale Tipologia: Laser Colore: Bianca Finitura: Lucida Materiale: Cellulosa Qtà per confezione: 1 Numero fogli per confezione: 150	Disponibili: 19 In arrivo: 0
	Codice: Q6544A - Modello: Specialty Tipo carta: Professionale Tipologia: Inkjet / Laser Colore: Bianca Finitura: Opaca Materiale: Cellulosa Qtà per confezione: 1 Numero fogli per confezione: 150	Disponibili: 12 In arrivo: 0



Carta Fotografica A4

	Codice: Q6550A - Modello: Premium Photo Tipo carta: Normale Tipologia: Fotografica Colore: Bianca Finitura: Opaca Materiale: Cellulosa Qtà per confezione: 1 Numero fogli per confezione: 100	Disponibili: 50 In arrivo: 0
---	---	--


CONSUMABILI STAMPANTI LASER

	Codice: CE320A - Modello: 128A 128a black laserjet print cartridge	Disponibili: 2042 In arrivo: 0
	Codice: CE321A - Modello: 128A 128a cyan laserjet print cartridge	Disponibili: 1412 In arrivo: 0
	Codice: CE322A - Modello: 128A 128a yellow laserjet print cartridg	Disponibili: 1142 In arrivo: 0
	Codice: CE323A - Modello: 128A 128a magenta laserjet print cartr.	Disponibili: 788 In arrivo: 432

ESTENSIONI GARANZIA MULTIFUNZ.

	Codice: UX453E - Modello: CARE PACK Tipologia: Multifunzione Durata: 36 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	Codice: UX435E - Modello: CARE PACK Tipologia: Stampante laser Durata: 36 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site	Disponibili: 0 In arrivo: 0

INSTALLAZIONI ON SITE VARI

	Codice: ST-INSTMF - Modello: ST-INST-MULTIFUNC Tipologia: Installazione Livello di servizio: On-Site Tempo di servizio (giorni x ore): 5x8	Disponibili: 0 In arrivo: 0
---	--	---

RAEE



Codice: OOBOX-BASE - Modello: RITIRO-OOBOX-BASE

Tipologia: Intervento tecnico

Disponibili: 0 In arrivo: 0

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.